

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.01.01.003.R.000935.06.26

от

22.06.2026

г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Simbioz 5-НТР + Ginkgo biloba»/ «Симбиоз 5-НТР + Гинкго билоба». Форма выпуска: капсулы массой 420 мг. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника флавогликозидов, содержащей 5-гидрокситриптофан. Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 капсуле 1 раза в день, во второй половине дня. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, период лактации. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре от +5 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок годности: 2 года. Произведена по ТУ 10.89.19-005-84027004-2025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «АЙ ЭС СИ-ФАРМА», 107589, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Гольяново, ул. Красноярская, дом 17, помещение 15/1, Российская Федерация (адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141580, Московская обл., г.о. Химки, д. Поярково, ул. Лесная Цесарка, д. 12А, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АЙ ЭС СИ-ФАРМА», 107589, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Гольяново, ул. Красноярская, дом 17, помещение 15/1, Российская Федерация
ОГРН 1237700307580.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 2/00000250/26 от 01.04.2026г., выданный ИЛ ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ» (аттестат аккредитации № RA.RU.29A346); № 25/08/3450 от 19.08.2025 г., выданный ИЛ ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/T-139 от 23.12.2024 г.); № 1613 от 01.09.2025г., экспертное заключение № 26/ЭЗ/791 от 18.05.2026 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 от 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

Шималян С.А.

(должность руководителя
уполномоченного лица)
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)

(подпись)

(Ф. И. О.)

№ 0025273